

A primeira parte

Qualquer criança está se desenvolvendo

- O bebê que nasceu de parto prematuro.
- A criança que nasceu com o parto difícil.
- A criança que tem deformidade no rosto ou nas mãos.
- A criança que tem a doença congênita no coração. [órgão interno]
- A criança que tem convulsão.
- A criança que não consegue andar facilmente.
- A criança que tem dificuldade de falar.
- A criança que não ouve bem.
- A criança que tem problema de visão.
- A criança que tem dificuldade de olhar fixamente.
- A criança que está inquieta e não consegue se concentrar .
- A criança que tem dificuldades na escola.

A Segunda Parte O que é difícil perguntar no hospital

- Fui indicado que há atraso do desenvolvimento do meu filho.
- Foi indicado que há possibilidade de ter paralisia.

A quinta parte Quando criar uma vida

O primeiro capítulo

Qualquer pessoa tem preocupação para criar filho

A primeira parte

Qualquer criança está se desenvolvendo

P O bebê que nasceu de parto prematuro.(Egawa)
Estou preocupada se meu filho desenvolverá normalmente porque nasceu como bebê prematuro.
Acho que o caso do meu filho não se enquadra com desenvolvimento como consta no guia de puericultura.

R Com o avanço da medicina, está aumentando bebês que crescem saudáveis apesar de terem nascido abaixo do peso ou do parto prematuro. Alíás a mãe que tem criança prematura fica nervosa contra crescimento e desenvolvimento, isso tem razão. Se for primeiro filho, poderá ter mais preocupações.

Os casos que constam no guia de puericultura tem como base crianças nascidas no dia previsto do parto com média de peso. Com relação ao desenvolvimento e crescimento da criança, consta na faixa média. Por isso, a mãe que tem criança que não é prematura também acha que seu caso não se enquadra como consta no guia .

Quando vemos o desenvolvimento motor, a criança que nasceu de parto prematuro pode ser considerada seu nível do desenvolvimento motor como da idade corrigida (descontar quantos meses que faltavam para ter nascido na data prevista). Por exemplo, uma criança que nasceu de 10 semanas antes do dia previsto, ou seja ficou durante 30 semanas no útero. Quando chega a 6 meses da sua vida ,o seu desenvolvimento pode ser considerada de uma criança de 3 meses e meio.

" Já passou 6 meses de vida,mas ainda nao consegue rolar na cama."

Se pensar assim, talvez fique preocupada, mas se pensar que ela tem três meses e meio basta estar com seu pescoço firme.

Especialmente, no caso de criança prematura internada na UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) há muitos casos em que não ha um bom desenvolvimento,por ela se tornar sensíveis às diferenças de ambiente Mas, quando chegar por volta de 11meses, na época de começar a sentar sózinha e levantar pegando algum objeto, seu desenvolvimento se torna mais rápido e alcançando o seu desenvolvimento normal. Isso pode ser notado com

frequência .O mesmo pode ser observado no crescimento de altura e peso . Existem relatórios que demonstram a diferença de desenvolvimento entre criança nascida na data prevista e criança prematura na faixa de 18 - 24 meses,mas chegando a idade de 3 anos, ela alcança desenvolvimento normal.

Entre normal e anormal, há muitas áreas indefinidas, por isso, não pode determinar o limite. Cada criança tem a seu desenvolver próprio. Precisamos compreender que qualquer criança tem sua personalidade, e pode ser diferente das outras, Observe com carinho o seu filho.

P A criança que nasceu com o parto difícil.(Egawa)

Meu bebê nasceu com o parto difícil (em estado de morte aparente), e estou preocupada com sua sequela.

Quais os pontos que precisa dar mais atenção para criar meu filho?

R Quando os pais estão criando filho que nasceu com o parto difícil, estão preocupadíssimos se terá dificuldade no futuro. Especialmente, no caso de ter nascido em estado de morte aparente grave, alguns pais são indicados pelo médico encarregado pela possibilidade de aparecer dificuldade no seu desenvolvimento. Mesmo que não foi indicado, estão preocupados se ele vai crescer bem ou não .

O estado de morte aparente ocorre quando oxigenio e sangue não chegaram ao cérebro do bebê suficientemente, as consequências que podem ocorrer são atraso do desenvolvimento físico, mental ou mais relacionados com desenvolvimento do cérebro. O infarto cerebral ocorre no adulto também, por causa de não chegarem oxigenio e sangue ao cérebro, todavia, sabe se no caso do bebê a função da parte afetada do cérebro pode ser substituído pela célula cerebral normal , porque o cérebro do bebê fica na época de estruturar funções da cada célula cerebral, e tem muito mais “flexibilidade” comparando do adulto. Isso chama-se “Plasticidade Cerebral”.

Para desenterrar esta capacidade suficientemente é necessário descobrir sintoma anormal mais rápido possível. No caso de haver deficiência de desenvolvimento cerebral, no início os sintomas aparecem quando o bebê for mamar no peito e quando for chorar com voz alta. Seu filho mama bem? Chora com voz alta? Se tiver preocupação com estes dois sinais, pode consultar a seção de consulta puericultural no hospital ou o posto de saúde. Para ter confiança, pode ter mais de um local onde possa consultar periodicamente.

Portanto, neste momento se seu filho tiver algum sintoma que está preocupando, poderia tratá-lo tendo esperança no seu desenvolvimento com ambiente estimulada para

desenvolver (exercício em casa, treinamento no hospital ou na instituição, ou outros).

P A criança que tem deformidade no rosto ou nas mãos.(Egawa)
Minha criança tem deformidade numa parte do corpo. Há influência para desenvolver daqui a frente.

R Quando vê lóbulo da orelha de outros, pode notar que toda sua forma é diferente débilmente. A estrutura do corpo de ser humano é desigual apesar de ter em comum. O estado que essa desigualdade ultrapassou critério é posto o nome “ deformidade”. Esse termo é sentido relutância, não é? É melhor pensar como “há desvio na formato”.

Quando “há desvio na formato”, primeiro problema é aparência. Como os exemplo ,podem esconder com roupas como rosto, mãos e pés são chamados de hemangioma infantil e deformidade da orelha(orelha pequena). Como o campo da dermatologia e cirurgia plástica estão bastante avançados , podem ser resolvidas com cirurgia na idade adequada. Depende da constituição física,tem sido descoberto formas que a cicatriz não fique evidente. Por não ser cirurgia estética, pode ser utilizado seguro de saúde . É melhor pedir ao médico que indique um especialista.

Segundo problema é sobre funções. É caso de lábio leporino, fissura labiopalatal, polidactilia, sindactilia e outros. Nesse caso antes de pensar na sua aparência é necessário fazer cirurgia de emergência para ter capacidade de funcionar seu papel. Depois, faz cirurgia mais uma vez, pensando de lado de sua aparência. Provavelmente precisa contatar com cirurgia plástica e ortopedia durante um longo tempo, porém, nesses campos de medicina também estão muito avançados . Antigamente houve doenças que não tinha nenhum tratamento correspondido, mas atualmente são tratados com muitas técnicas elaboradas, então receba explicação do especialista sobre método terapêutico mais recente.

Criar uma criança que “ há desvio no formato”, há preocupação com seu desenvolvimento. Geralmente, se tiver um ou dois “desvio(s) na forma”, não aumentará a percentagem de atraso do desenvolvimento. É melhor fazer os exames para bebê no posto de saúde peridiocamente.

Contudo, o caso que tenha mais de três desvios ou tenha a doença interna como deformidade cardíaca, necessita observar seu desenvolvimento cuidadosamente. Porque aumenta um pouco a percentagem de atraso no desenvolvimento. Primeiramente comece a procurar hospital ou outro local onde tenha atendimento com especialista em desenvolvimento . Pode consultar com posto de saúde na região próxima. Qualquer posto de saúde tem uma seção de consulta por médico veterano compensar a criança que tem

preocupação com seu desenvolvimento, e quando precisar, lhe apresentará o hospital especializado. Também, enfermeira do posto de saúde atende muitas crianças e talvez ela seja boa conselheira para você. Não deve perder de vista da fase mais importante para criança como seu desenvolvimento, ao invés de dar mais atenção para sua aparência ou função. Se seu filho tem dificuldade de sua função evidentemente, o papel de adulto a sua volta é procurar uma maneira que possa superar dificuldade e criar-se bem. Começará a ter membros especialistas que irão observar o seu desenvolvimento junto com pais.

P A criança que tem a doença congênita no coração. [órgão interno] (Egawa)
Foi dito que minha criança tinha deformidade no órgão interno. Estou preocupada se ela vai crescer normalmente.

R O coração juntamente com pulmão é a base para sobrevivência. Durante longo tempo, desde início de feto até logo depois de nascimento, o tubo simples cresce pouco a pouco, separa-se em quatro partes, e cada porta de saída e entrada tem aparelho que se chama válvula, assim completa o coração muito complexo. Coração é formado com mais tempo, com forma e função mais complexas do que outros órgãos, por causa disso, aparece várias malformações (doença cardíaca congênita).

No caso de ter deformidade no coração, talvez muitos casos estejam sob o apoio do especialista em doenças do coração. Quando já tinha algum sintoma como insuficiência de coração desde bebê, a prioridade é o coração funcionar estávelmente. Dependendo da doença deve fazer cirurgia. Há exemplos que primeiro faz só cirurgia de grau mínimo para sobreviver e crescer e quando o corpo estiver com resistência faz cirurgia definitiva. Provavelmente o especialista em doenças do coração trata bebê para manter estado do seu coração saudável, para conseguir fazer seu primeiro trabalho como mamar com ânimo e chorar com força.

A criança com o tratamento do seu coração estabelecido, agora se preocupa com seu crescimento e desenvolvimento. É claro que não são todas as crianças com doença congênita no coração que têm problema no seu desenvolvimento. Mas ao contrário, no caso que pais estejam preocupados com desenvolvimento do seu filho, se eles pensarem demasiadamente “Esse atraso de desenvolvimento causou ao coração.”, e quando realmente ocorrer o atraso de desenvolvimento, poderá ocorrer demora em tomar medidas adequadas. Quando há insuficiência de formação num órgão interno, é necessário observar todo o desenvolvimento cuidadosamente. Normalmente o hospital que tem a especialidade cardíaca, também tem a especialidade para consultar sobre desenvolvimento, por isso, consulte o médico encarregado. Além disso, pode utilizar “Consulta sobre

desenvolvimento” no Posto de Saúde. A melhor maneira para descobrir meio adequado para criar filho, é consultar os especialistas quanto mais rápido possível .

Alem do coração, órgão que tem mais deformidade é aparelho digestivo como estômago, intestino, fígado e outros. A doença deste aparelho precisa ser observada a longo prazo. Principalmente, é o pediatra que encarrega do seu caso. A malformações de rim deve ser tratada com diálise depende do nível da função renal. Nos casos como estas doenças de órgãos internos, também, é melhor ter uma especialista para que possa observar todo o desenvolvimento. Aconselhamos consultar o mesmo médico periodicamente a cada três meses ou seis meses, apesar de não precisar consultar frequentemente.

A doença de órgão interno não pode ser vista aparentemente, mas na realidade há sobrecarga em tempo e dinheiro. Sobre as despesas do tratamento médico pode consultar o assistente social do hospital o mais rápido possível, existem alguns sistemas públicos auxiliados para as doenças específicas infantis ou o tratamento médico de crescimento para deficientes. E quando essa doença se torna crônica, isso fica em “doença interna” sob a lei de previdência social para portador de deficiência física, além disso será entregue caderneta para portadores de deficiência física e poderá utilizar de vários benefícios. No caso de ter que resolver os problemas cotidiano e precisar deixar os filhos pequenos na creche, será mais fácil tendo essa caderneta. Poderia perguntar ao médico encarregado se seu caso enquadra ou não.

Há caso que você pode sentir resistência para possuir caderneta de portadores de deficiência física, todavia, depois de confirmar os serviços oferecidos para criança no escritório de assistência social, poderá utilizar de vários serviços oferecidos

P A criança que tem convulsão.(Egawa)

Desde pequeno repete convulsão, será que não atrasa seu desenvolvimento?

R Uma por dez crianças pode ter experiência de convulsão durante a infância por alguma causa. Antigamente disseram que convulsão deixava lesão no cérebro, mas atualmente isso foi negado.

Uma causa de convulsão é a epilepsia. A célula dos nervos no cérebro ficam excitado demasiadamente, o cérebro pára sua atividade normal, e aparece um ataque.

A maioria de casos de epilepsia podem ser controlados o seu ataque com um ou dois tipos de medicamento, e não influenciará o desenvolvimento no futuro. Mas no caso de “epilepsia de difícil controle” tem dificuldade de controlar e aumentar os tipos de medicamento, e infelizmente esse caso dá atraso de desenvolvimento. Pode ocorrer ataque frequentemente , sua situação está parecida com que está ouvindo um rádio em que as

vezes há interferência . Por isso, se desse estimulação para desenvolver, não deveria receber e possuir para si mesmo com firmeza.

Não é fácil acelerar seu desenvolvimento apesar de ter epilepsia de difícil controle, é importante pensar para controlar o ataque em primeiro. Por causa disso, deve ir ao hospital mais frequentemente quando ocorrer ataque com frequência. Nessa época, provavelmente tem que faltar na instituição para reabilitar ou no outro local para estudar. Primeiro faz uma situação que pode receber bastante estimulação e depois recupera o atraso, isso parece que é um grande desvio, mas na realidade isso é o caminho mais curto.

E se conseguir controlar ataque grande até certo ponto, em seguinte poderá suspender o passo. Com essa etapa observe bastante seu filho sobre interesses ao seu redor e reações contra estimulação. Se estiver com mais ânimo do que antes, e puder confirmar o que está para crescer, poderá consultar ao médico encarregado e decidir junto com ele se aumentará quantidade de remédio para tirar ataque restado dentro dos limites e não interromper seu hábito de atividades. Se concentrar em observação para ataques, terá possibilidade de perder oportunidade do crescimento , para que esteja dormindo dia todo apesar de não ter ocorrido ataques.

Se seu filho tivesse só ataque de epilepsia, pais teriam preocupação, além disso, tem que carregar problema de seu desenvolvimento. Imagino que o cargo dos pais é pesado mentalmente, mas, por favor, ajudem para seu filho conquistar a sua doença utilizando uma arma que adulto não possui como crescimento.

P A criança que não consegue andar facilmente. (Egawa)
Já passou um ano de nascimento, mas meu filho ainda não anda . Estou preocupada se ele tem atraso de desenvolvimento.

R O atraso de começar a andar é uma das coisas mais preocupantes para os pais. Começar a andar sozinho é como fosse primeiro passo para ser independente, porque a criança que não consegue ir ao lugar preferido sem ajuda, pode conseguir ir prá cá prá lá como quiser. Por causa disso, são invadidos pela preocupação como se o atraso de começar a andar fosse atraso de ser independente.

O desenvolvimento das crianças tem vários lados, porém, é fácil pensar dividindo em quatro campos seguintes. Primeiro é desenvolvimento de relações pessoais e sociais como sorrir reagindo a brincadeira de esconde esconde ou abanar a mão para dizer “Tchau” para se despedir. Segundo é desenvolvimento de língua como reagir com seu nome ou emitir som para expressar seu sentimento. Terceiro é desenvolvimento motor bem delicado como abanar ao chocalho ou segurar pequenos objetos com a ponta dos dedos. E quarto

é desenvolvimento motor geral como firmar a cabeça ou conseguir se levantar agarrando a móveis.

Começar a andar é uma etapa deste desenvolvimento motor geral. O desenvolvimento de criança é um composto dos desenvolvimentos de vários itens apresentados anteriormente. Portanto, não são todas as crianças que desenvolvem igualmente aos itens apresentados, cada criança desenvolve tendo vantagem e desvantagem aos itens. Incluindo a desigualdade individual para desenvolvimento, mesmo entre irmãos, cada criança desenvolveria de maneira diferente.

A desigualdade individual em começar a andar tem margem de 10 meses a 1 ano e meio. Não pode decidir se a criança que começou a andar muito cedo se desenvolverá rápido. Ao contrário, se começou a andar até 1 ano e meio, talvez possa dizer que seu desenvolvimento motor é normal.

No caso de não começar a andar depois de 1 ano e meio, é necessário consultar um especialista e receber avaliação. Pode fazer uma consulta de desenvolvimento no Posto de Saúde ou no hospital em que há especialidade em neurologia infantil. Tem possibilidade de ser dito que vamos observar periodicamente, porque ainda não conseguiu distinguir claramente. No mais tardar, aos dois anos, quando não começou a andar, é necessário receber o exame minucioso, na mesma hora é melhor ter o local para que o especialista dê orientações para treinar e cuidar terapêuticamente.

Caso tenha dificuldade para criança desenvolver, ela quer crescer evitando usar seu ponto fraco frequentemente. A criança que não pode andar bem, deixa de se mover, vai crescer num ambiente restrito. Quando crianças da mesma faixa etária estão brincando no quadrado de areia no parque com cheio de lama, seu filho está passando dentro de casa, isso influencia aos outros três itens de desenvolvimento. O que é importante é o adulto fazer leva-ló para fora frequentemente para ter mais experiência.

Ajude no desenvolvimento do seu filho, tendo conhecimento de que o andar não é objetivo de seu desenvolvimento, é um meio para se desenvolver.

P A criança que tem dificuldade de falar. (Egawa)
Meu filho não fala facilmente.
Penso que ele tem atraso de desenvolvimento comparado seus irmãos e outras crianças.

R O maioria das consultas de desenvolvimento é sobre atraso de fala, e 95 % desses são de meninos. Como há grande desigualdade individual, se consultasse somente esse problema ao médico, geralmente seria dito “ Vamos observar um pouco.” Na realidade

há casos que conseguem falar, apenas fazendo observação. Já no caso de haver outro tipo de causa, se não tratar corretamente, terá possibilidade de não aprender falar.

Falando de uma maneira geral: Criança de um ano pode dizer algumas palavras como “mãe”, e de dois anos pode indicar “olho, nariz” com dedos, e pode dizer alguma frase **composto com duas palavras(simples)** como “mamãe não está”. As palavras são um meio de comunicação, é um ponto de referência mais importante e se seu filho comunica equivalentemente com as crianças de mesma faixa de idade do que número de palavras que ele diz. Se ver esses pontos também e ainda tiver suspeito de atraso em desenvolvimento da fala, será melhor consultar o Posto de Saúde mais perto. O Posto de Saúde trata saúde e desenvolvimento geral de criança, há consulta periodica por médico especialista em desenvolvimento, por isso, poderia utilizá-lo. No caso de não definir se tem o atraso, também há possibilidade de ser apresentado algum grupo para estimular seu desenvolvimento. Além disso existe uma maneira de consultar diretamente com a organização específica sobre desenvolvimento na região.

No hospital grande ou médio que há pediatria, poderia perguntar qual é o melhor médico para consultar. O funcionário na recepção ou enfermeira que sabe bem sobre especialidade dos médicos, orientará quem seja bom médico para seu filho, e terá possibilidade de consultar periodicamente com médico especialista.

Quando sentir o atraso da fala a melhor época de consultar é quando começar a sentir estranho. No caso de ser dito “ Vamos observar um pouco.” também, poderá assegurar o local para observar periodicamente. Descobrir o problema do seu filho mais rapidamente pode ser importante para acelerar desenvolvimento.

P A criança que não ouve bem. (Centro)

Meu filho tem atraso de falar e foi dito “ Tem problema de audição.”

Como pode ensiná-lo as palavras.

R A hipoacusia tem uma história longa do tratamento educacional dentro das doenças que tem sintoma como o atraso de fala. Últimamente a potência de aparelho auditivo tem sido evoluído, podendo transmitir o som corrigido adequando as propriedades de audição.

Quando foi indicado o problema de audição para seu filho, primeiramente pedimos para confirmar se ele pode ser adaptado ao aparelho auditivo. Se não puder receber uma explicação completa, será melhor perguntar ao outro hospital ou à organização para consultar sem cerimônia. Se adaptar aparelho auditivo, poderá fazê-lo para experimentar e observe modificação do seu filho. Há criança que não gosta de ficar com aparelho, mas nesse caso depois de pouco tempo tentar algumas vezes. É importante adquirir palavras

mais possível para crescer, além disso para passar a vida social no futuro. Pode depender do aparelho sem hesitação.

E assegure o local de treinamento da fala para aprender palavras. Instituição e escola especiais são limitadas, por isso, tem possibilidade de não conseguir encontrar o local certo ao seu redor, todavia, a história do treinamento para hipoacusia é muito longa, aconselhamos-lhe assegurar um lugar mesmo sendo longe de sua casa, pode receber orientação periodicamente. Recebendo orientação, também é importante receber instrução de como deve ser feito em casa..

Não esqueça de fazer amizades perto de casa. Não deixe passar o período para que possa aprender atitudes de criança e maneira de brigar, Não concentrar somente nas palavras. Mesmo não podendo transmitir por palavras, muitas vezes as crianças conseguem se divertir entre elas.

P A criança que tem problema de visão. (Centro)
Foi dito “ Não pode ter visão suficiente.” por causa da doença de olhos.
Não sei como criar meu filho.

R Logo após o nascimento há doenças que ocorrem por problemas de visão, como retinopatia da prematuridade, catarata congênita ou outros. A visão é um fator muito importante para criança desenvolver, por isso, tem que ser cuidada suficientemente contra sua dificuldade.

No caso de ter dificuldade num olho, aparece diferença da visão entre ambos olhos, e quando anda, ocorre problemas de não poder captar o objeto sólido. Pedimos para perguntar ao médico se ela pode ver pelos dois olhos usando óculos, até chegar ao nível de conseguir andar. É claro que também lhe requisite receber exame periódica para as doenças dos olhos.

No campo de desenvolvimento, se um olho tem visão, pode aceitar estimulação geral para desenvolver exceto sentir distância. Pode lhe mandar fazer exercício e trabalho com habilidade de mão pouco mais tempo. Quando começar a andar, é necessário preocupar com seu filho ao descer a escada, porque ele não tem visão suficiente. É necessário saber que seu filho tem insegurança ao descer a escada.

No caso de ter dificuldade em ambos olhos, pode ser feita cirurgia ou fazer uso de óculos, é muito importante esforçar para ter visão, mas somente com isso não terá visão suficiente ele tem que utilizar outras sensações como audição e sentido do tato exceto visão para aceitar estimulação para desenvolver. Pedimos para fazer consulta na organização educacional pelo menos uma vez, receber orientação adaptada com a fase do seu

desenvolvimento. Se for possível, será melhor ter oportunidade de receber treinamento periódico antes de entrar na escola.

Na dificuldade da visão, há mais casos de baixa visão do que cegueira total, no caso da baixa visão não pode ter visão suficiente apesar de usar óculos, mas atualmente é possível utilizar as lentes mais fortes para corrigir visão como lente de contato ou lente intra-ocular. Há muitos livros ilustrados escritos com caracteres tipográficos grandes. Também é possível ampliar as letras por computador facilmente. Então, pedimos-lhe procurar informações sobre esse tipo de produtos e recursos. As informações podem ser adquiridas pelo grupo de pais ou Centro de Assistência Social da região.

O número absoluto de crianças que tem dificuldade de visão é pequeno, por causa disso, a situação atual não há sistema de serviço suficiente na região. Pedimos para os pais ficarem atentos e tentar melhorar o ambiente mais agradável para seu filho.

P A criança que tem dificuldade de olhar fixamente.(Egawa)

Se chamasse seu nome, meu filho não se viraria, se olhasse seu rosto, teria dificuldade de olhar em fixo nos olhos, e foi dito “autístico”.

R Nas crianças que vêm para a consulta por causa da preocupação do atraso de fala há também criança que tem como estes sintomas . O falar é uma medida para satisfazer anseio como que quer transmitir algo para outras pessoas exceto si mesmo, por isso, no caso de criança que não mostra interesse para alguém lhe chamar ou tem dificuldade de contato visual com outros, está presente os sintomas que tem atraso da fala ou não pode usar palavras adequadas. Como estes estados se exprimem “autístico”, e a doença principal que mostra tendência autística se chama “ Autismo”. Através do filme “Rain Man” ou outros essa doença foi divulgada bem para público.

Mas é necessário ter prudência para diagnosticar ser autismo, porque, se está autístico ou não, isso é um conceito subjetivista. No padrão atual para diagnosticar como autismo, há 16 itens de formas de sua atitude, quando corresponder a alguns deles, será diagnosticado. Este diagnóstico é feito pela psiquiatra infantil que é um médico especialista para tratar da mentalidade de criança.

Muitos pais preocupam como desenvolver no campo intelectual. As palavras são instrumentos para transmitir algo para outras pessoas, por isso, no caso de autismo aparece dificuldade de usar palavras adequadas. O desenvolvimento intelectual tem um lado grande de ser criado com educação escolar e comunicação com outras pessoas, por causa disso, a criança que tem autismo há tendência de atraso de desenvolvimento intelectual. Porém, existe alguns casos que seu talento está superado no interesse por

letras ou números, e também nós admiramos a grandeza da sua capacidade para sentir mudança do ambiente minúsculo amiudadamente.

Consideravelmente o autismo tem personalidade característica como estas. Se você sentir que seu filho tem esta personalidade, será melhor consultar um psiquiatra infantil. Porque se receber o diagnóstico na fase inicial, poderá receber educação adequada desde o começo.

Autismo é conhecido no campo da medicina desde bem antigo, e tem sido tentado vários métodos para educação e treinamento até agora. Não podemos dizer que já tem o método definido para consolidar, mas achamos que vale a pena seu filho experimentar alguns.

Tem que observar como seu filho está nesse treinamento . Se pais virem e pensarem que esse treinamento não fica bom para seu filho e ele não se adapta, deverão ter coragem para tentar outro método. É importante procurar o método que pais se convençam, porque isso é forma de criar o filho.

P A criança que está inquieta e não consegue se concentrar . (Fukunaga)
Meu filho está sempre inquieto e não pode se concentrar numa coisa.
Estou muito preocupada com ele se pode entrar na vida escolar facilmente.

R Há muitos pais que têm impressão para seu filho “Na verdade meu filho está inquieto.” No principio a criança está inquieta, e muda seu interesse para várias coisas sucessivamente. Tetsuko Kuroyanagi escreveu um livro que se chama “ *Madogiwa no Toto-chan* (Toto-chan na beira da janela)”, há menos de uma criança na classe muito parecida com a heroína desse livro, pode ser chamado “ Síndrome de Toto-chan” (Sugiyama) como interessar as várias coisas no seu redor e estar inquieta.

Se relacionar como essa personalidade com a doença, terá conclusão precipitada, contudo, quando o próprio se expõe ao perigo ou as pessoas ao seu redor são manobradas e têm que assumir encargos extremamente, tem possibilidade de ser chamado “Distúrbio do Deficito de Atenção” ou “ Hiperativo”. Mesmo que seja o médico geral é difícil dar diagnóstico como essa doença, é necessário consultar para psiquiatra infantil que é especialista sobre as doenças mentais da criança. Para tratá-lo tem tratamento medicamentoso, mas só faz esse tipo de tratamento caso ultrapasse um nível de ação hiperativa. Dizem que os adultos do redor criam um ambiente em que essa criança mesma pode se aperfeiçoar sua personalidade, isso é importante.

A criança que está inquieta, sobretudo, depois de entrar na escola, no lugar da vida coletiva, é considerada problemática pelos adultos com frequência, se a própria criança preocupar com isso, poderá dificultar o seu crescimento. Pedimos-lhe para conversar

bastante com professor encarregado do jardim de infância ou na escola e tentar criar um ambiente adequado para seu filho.

Se ocorrer problema, será melhor consultar à psiquiatra infantil mais rápido. Pode procurá-la a organização de consulta para criar filho na região ou Posto de Saúde ou hospitais universitários.

P A criança que tem dificuldades na escola. (Fukunaga)
Meu filho não consegue estudar na escola como outras crianças. Será que ele tem “Dificuldades de Aprendizagem”?

R A criança que entrou na escola primária e não consegue aprender extremamente, há o caso não saber a maneira de estudo, mas também tem possibilidade de se esconder algum tipo de doença. É descoberta deficiência intelectual leve ou autismo que não estava notada na creche ou na jardim de infância, também existe criança que não pode adaptar na situação da escola por causa de Distúrbio Do déficit de Atenção. “Dificuldades de Aprendizagem” que recentemente é explicada no jornal com frequência também é uma.

Nas Dificuldades de aprendizagem há três categorias de Discalculia, Disortografia e Dislexia, não tem muito problema na outra capacidade intelectual, isso é uma das característica.

Porém, não há muitas crianças adequadas a esta definição com firmeza, por causa disso, é necessário esclarecer o que é a causa da falta de aprendizagem escolar. Dependendo disso, é diferente de ter em consideração educacional e elaborar o jeito de criar na família respectivamente.

Para receber exame existem organização de consulta educacional, instituição de consulta , e neurologia e psiquiatra infantil do hospital, mas se sentir constrangimento na escola, será melhor ir a instituição de consulta infantil ou o hospital. Aconselhamos-lhe para visitar à organização especializada apesar da distância , porque é importante que pais recebam uma explicação convencida.

Descobrir um jeito de criar seu filho bem adaptado é mais precioso, compreendendo exatamente o lado forte e fraco do seu filho.

A Segunda Parte

O que é difícil perguntar no hospital

P Fui indicado que há atraso do desenvolvimento do meu filho.

Meu filho foi indicado “ Tem possibilidade de ter o atraso do seu desenvolvimento”.

Quais são as coisas que temos de cuidar em casa.

R Quem indicou esse atraso do desenvolvimento? Se fosse Pediatra Geral ou Posto de Saúde, pedimos-lhe para consultar ao médico especialista na Psiquiatria Infantil sem falta. Converse bem, pense junto com ele sobre esse diagnóstico, seu tratamento e sua educação com atenção medicinal, e tenha boa relação com o médico encarregado.

Várias causas ocorrem o atraso do desenvolvimento. Há casos que acompanham diversas complicações no físico. Para saber as causas e complicações, é necessário fazer muitos exames. Há possibilidade de que seu filho internará e sentir dor, mas há algumas doenças que podem ser tratadas, por isso, pedimos-lhe para colaborar e fazer exames de qualquer maneira. Além disso, pense junto com ele como é que passará daqui para frente e qual a melhor maneira de criar seu filho, com cuidado e devagar. Consideramos que do início como esta conversa importante devem ser participada pelos pais juntos.

Como é que está seu filho? Foi dito como ele não conseguia fazer o que criança normal podia fazer assim?

É impossível avaliar todas capacidades num exame de inteligência como se costuma dizer. A criança que está sofrendo seu atraso também há possibilidade de ter o campo forte onde não pode ser avaliado com números, tal como toda gente tem o campo forte e fraco. É importante procurar o campo forte do seu filho com esforço. Pense a maneira de cultivar do ponto que seu filho possa fazer, sem pressa.

Apesar de ter o atraso do desenvolvimento, criança desenvolve como ela é. Pedimos para criar seu filho como se cultivasse flores preciosas, dando estrume bom e água à capacidade que seu filho possui, isso significa “ Vamos criar seu filho sem pressa, dando estimulação boa.”

No caso o médico encarregado disse que precisava de alguns treinamento, pedimos para frequentar à instituição especial para receber orientação sem falta desde uma altura precoce em que seja mais fácil ter efeito do treinamento. Quanto mais fácil de comer, excretar, cumprir costume cotidiano em casa, e fazer treinamento dia a dia, tanto mais progressar a capacidade do seu filho. Também, não esqueça que lhe educar o ritmo da

vida como dormir, evacuar e higiene. Especialmente apontar o ritmo de dormir é importante, porque pais que estão cuidando podem ter descanso e seu filho também podem ter energia para dia seguinte.

No final, queremos pedir aos pais para aceitar seu filho cuidadosamente. Pode ser que demoram muito para se realizar isso. Mas sofrer uma doença não tem culpa para ninguém. Qualquer criança deseja viver e ser amada. E o que é mais necessário para criança, é seus pais.

P Foi indicado que há possibilidade de ter paralisia.

Meu filho tem dificuldade de mover mãos e pés, e foi dito “ Há possibilidade de ter paralisia”. Não sei como criar meu filho.

R Quando faz alguma ação depois de ver, ouvir e sentir, o cérebro está funcionando, não é? Quando tenta pegar algo ou andar, a célula do cérebro dá ordem, essa ordem é transmitida para fibra nervosa, e pode mover mãos e pés. No córtex cerebral há mais de 14 bilhões de célula nervosa, e fazem circuito complexo. Esse circuito não é completo quando nasce, e vai completar até mais ou menos 7 anos da idade.

Há caso de não poder transmitir ordem devido a quebra de uma parte de célula nervosa no cérebro ou ter dificuldade na relação entre fibras nervosas. Nesse caso não consegue mover mãos e pés flexíveis, sofrendo câibra no corpo ou tendo perturbação do movimento. Isso significa “ Há possibilidade de ter paralisia.”

As causas são várias, como nasceu com estado do morte aparente, teve hemorragia cerebral, deformidade ou outra. Cada criança é diferente, por isso, se perguntar ao médico encarregado, ele lhe explicará suas causas mais detalhadas, fazendo alguns exames.

Contudo, se fizesse exame minucioso, teria muitos casos de não poder saber suas causas. Por isso, pensamos que seria necessário receber consulta periodicamente e continuar a fazer exame requerido se não descobrisse ponto anormal no primeiro exame. É claro que não tem culpa no pai, na mãe e no seu filho também para qualquer causa. Fazer exame só dá uma ajuda para pensar sobre o futuro e o método de treinar.

Então, no caso de ter lesão no cérebro e ter possibilidade de dar dificuldade, será que não pode fazer nada? Não é assim. Não pode curar célula quebrada, mas células normais restada fazem outro circuito de cérebro, ou célula reservada funciona. Isso chama-se “Plasticidade”, e na infância tem platicidade cerebral com abundância.

Por causa disso, deve fazer o que é que puxa mais platicidade cerebral sem pensar como dificuldade do seu filho é fixada. Isso é o treinamento. O objetivo principal do treinamento é

manter ou desenvolver sua função, ou ajudar para criança conseguir mostrar bem a força própria para desenvolver, aproveitando máximo a função restada e dando boa estimulação à sua parte deficiente

Há vários métodos no treinamento, mas é necessário continuar a fazer com persistência, recebendo orientação do fisioterapeuta especial e introduzindo-o na vida cotidiana em casa. Contudo, se se concentrar em deficiência ou nos treinamentos para recuperar sua função, haverá possibilidade de ter um risco que deixa escapar o campo mental. Se tem dificuldade ou não, cada criança desenvolve como um ser humano. Para se realizar isso, é muito importante ter seu desenvolvimento mental e sua tranquilidade emocional. As deficiências evidentes lhe ofuscam, e com a paixão pelo treinamento, a relação entre mãe e filho fica deturpada ou pais não têm paz para compreender emoção do seu filho. Não é assim? A criança tem de ter força para sobreviver na sociedade no futuro. Não se esqueça de que o desenvolvimento geral incluído mente e emoção dá importância demais.

Daqui para frente deverá criar seu filho com a colaboração da família. Pedimos para não comparar seu filho com outras crianças e comparar seu estado atual com o de alguns meses depois. Pensamos que poderá descobrir alguma modificação e esperança provavelmente.

A quinta parte Quando criar uma vida (Egawa)

Quando o menino foi descoberto, ele tinha 5 anos e se encontrava num berço. O seu peso era de 6 kg e sua altura era de 85 cm, sua aparência era de um bebê. Quando ele tinha 1 ano e meio, sofreu um acidente de trânsito e foi internado no hospital temporariamente. Desde então, seus pais não tinham esperança no crescimento, notaram que ele tinha parado o seu crescimento. Atualmente no Japão, são informadas desta doença que se chama “Síndrome de Carência Emocional” que não é raro.

Há tendência de pensar que desenvolvimento do físico e da mente é diferente, mas na verdade ambos são indispensáveis mutuamente. A mãe fala com empenho ao bebê que acabou de nascer. Quando o bebê sorri, a mãe fica feliz, e se chora, perde a calma. Como esta relação é indispensável para o bebê crescer, apesar de ser coisa simples na vista.

Para mãe ficar feliz, o bebê repete a expressão fisionômica do seu rosto, e aprende sorrir. Também ele nota que o sinal mais efetivo para chamar sua mãe que está ao longe é chorar alto e dar-lhe preocupação. Assim, na relação com pais, o bebê aprende o jeito que transmite sua vontade.

Por isso, o desejo dos pais “Desejamos que o nosso filho cresça normalmente”, quando crescimento não é transmitido com desejo, deixando de lado, a criança não sabe o que fazer e de quem depender, fazendo com que crescimento do cérebro fique parado.. Além de parar o crescimento mental, o crescimento físico também pára devido o controle de secreção hormonal. Isso é aspecto de Síndrome de Carência Emocional.

Esta doença ensina-nos o quanto é importante para criança desenvolver, que os adultos ao redor agradam no seu desenvolvimento. Para a criança que tem problema do seu desenvolvimento físico ou mental, é necessário ter ajudas dos adultos que ficam perto para ela crescer. Mas infelizmente, ha muitos pais que não têm paz suficiente para se agradarem junto ao seu filho que se encontram em desenvolvimento.

Desde o momento de serem avisados o nome da doença ou dificuldade pelo médico, os pais precisam ter tempo suficiente para acalmarem seus sentimentos. Sem se dar conta, talvez percam paz para sentir feliz, intensificando ódio contra doença e preocupação com desenvolvimento do seu filho. Também se comparar com livro puericultura ou outra criança de mesma idade, concentrará ao seu atraso sempre. Se for assim, não poderá notar outro lado em que está crescendo certamente.

“Kaa-kun” é um menino de terceiro ano da escola primária e está frequentando à turma especial para deficientes. Nesse dia, Kaa-kun esteve em turno e estava na frente do

quadro-negro em pé. Ele queria reponder à pergunta do professor “ Que dia de hoje?”, e foi na frente do quadro-negro segurando giz.

Traçou horizontalmente, da ponta esquerda deste, traçou para baixo, e giz ficou parado na ponta . Passou 5 segundos, 10 segundos ou mais.. Kaa-kun estava pensando a direção de dobrar para escrever número cinco. Alguns colegas estavam na sala de aula, alguns que sabem escrever estavam lhe torcendo em voz alta “ à direita, direita!”.O resto dos colegas também estavam tentando lhe ensinar , “pra lá, pra cá”. Passou trinta segundos, quarenta segundos ou mais...Os dois professores e um aprendiz na sala de aula estavam lhe observando ininterruptamente com sentimentos desejados. Passou cinquenta segundos... Kaa-kun está olhando fixo no quadro-negro.

Passou 60 segundos, 70 segundos ou mais.....” Viva!! Kaa-kun, Viva Kaa-kun!!” na sala de aula foi tomado pela voz de torcida, no momento,a mão de Kaa-kun traçou curva para direção a direita. E na sala de aula encheu se de aplausos.

Esse acontecimento foi durante uns minutos. Só para escrever o numero 5,notou se que teve um desenvolvimento.Alguns colegas, dois professores e um aprendiz que estavam no local conseguiram compartilhar desse momento em que ele cresceu um pouquinho com seus sentimentos desejados. E Kaa-kun estava no centro dos sentimentos desejados. Ele ficou feliz porque conseguiu fazer uma coisa que até ontem não tinha confiança para fazer, ao mesmo tempo, conseguiu sentir que muitos amigos e professores estavam lhe torcendo inteiramente.

Hoje quando o seu filho conseguiu fazer uma coisa que não conseguia fazer um mês ou 3 meses atrás, a mãe e o pai podem notar isso? Se notasse isso, poderiam alegrar de coração. Além disso, poderiam transmitir seu sentimento feliz para seu filho?

Ansiedade para o futuro não estaria incomodando descobrir um pequeno desenvolvimento? A ira contra algum objetivo interromperia sua felicidade? Quando foi a última vez que transmitiu sua alegria para seu filho abraçado fortemente ?

É importante planejar certamente o futuro do seu filho, também preocupações não podem sair facilmente. Porém, no futuro, seu filho terá que ser independente.

Portanto, os pais têm que dar a direção para sua vida e muita energia físico e mental transmitindo lhe a mensagem firmemente “ Desejamos que seja uma criança como....., Desejamos que ele passe a vida e dê importância para.....” , durante uma época em que a criança ainda tenha flexibilidade.

Por quê? Porque assim uma vida é criada .

Há palavras “ Calma, Paciência, Saúde”. A mãe e o pai que estão criando seu primeiro

filho têm que ter saúde para conseguirem prosseguir no caminho longo a partir de agora. Ao mesmo tempo têm que manter sua saúde mental para ter paz suficiente para agradarem o pequeno desenvolvimento do seu filho.

É importante é ter paciência. Precisam ter amigos para manter esse pensamento. Pedimos-lhe para ter uma pessoa que possa confessar tudo como cônjuge, outro membro da família, amigo, professor da escola ou qualquer pessoa ao seu redor.

E não esqueça de ter “ Calma” para manter seu sentimento. É melhor ter tempo para ficar sózinho bem relaxado ou concentrar em alguma coisa preferida, isso alivia seu físico e mente, e pode ter paz no coração. Depois, quando você conseguir ser afetuoso para segurar seu filho, ele poderá ficar ao seu lado bem tranquilamente, e poderá crescer seu físico e sua mente sem preocupações.